
DigiLook

さまざまなシーンで大活躍する 白いデジタルサイネージ



|使いやすさを追求したエントリーモデル

USB に静止画や動画のデータを入れて挿すだけで配信が可能。 はじめての操作でもリモコンでカンタンに設定可能。 転倒防止の安定感をもたせつつスリム化を実現。



選べる 2 サイズ 32 / 43 inch

✓ シチュエーションにマッチ

ボディカラーが白いため、さまざまなシチュエーションにマッチ。キャスター付スタンドを採用したことで移動もラクラク。





デジタルサイネージを活用することで、効果的な告知・プロモーションが可能となります。

横向きにも取付できます。

リモコンで簡単に配信設定できます。







ディスプレイ 耐久度に優れた 業務用ディスプレイ



フル HD 液晶 キメ細やかに映し出す フル HD 液晶ディスプレイ



オートプレイ 電源を付けるだけで カンタンスタート



更 新 USB を挿すだけで カンタン更新

■オートプレイ機能付	電源コードを電源に挿すだけで自動的に起動し、スライドショーが開始します。
*モーターけ縦向き*お	前き 両方向で取付可能です

※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

品名		32インチ ホワイト	43インチ ホワイト
ディスプレイ	スクリーンサイズ	32"	43"
	有効画面サイズ mm	698.40 × 392.85	941.20 × 529.40
	画面解像度	1920 x 1080	1920 x 1080
	アスペクト比	16:9	16:9
	輝度(cd/ m ²)	350	450
	消費電力	100W	100W
	重量	10.5kg	16.7kg
	VESA 規格	300 x 300	300 x 300
	製品寿命 (時間)	50,000	50,000
	バックライト	LED	LED
インターフェイス		HDMI VGA(D-SUB) AV USB2.0 Audio IN	HDMI VGA(D-SUB) AV USB2.0 Audio IN
		本体ストレージ:SDメモリ4Gセット済	本体ストレージ:SDメモリ4Gセット済
プレーヤー	静止画	JPEG, PNG	JPEG, PNG
	動画	mp4 ※画像/動画 混在可	mp4 ※画像/動画 混在可
	エフェクト機能	6タイプ(画像配信時)	6タイプ(画像配信時)
スタンドロータイプ	サイズ mm	W458.8 x H860 x D480(モニター縦設置時)	W566.6×H965×D523mm(モニター縦設置時)
	重量	約23.0kg	約26.5kg
スタンド素材		スチール(カラー:ホワイト)	スチール(カラー:ホワイト)

お問合わせ先

DigiLook

0120-281-795

[電話受付:平日 10:00-17:00]

株式会社ネットテン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F10号 digilook-tokyo.com